

O alegere eficientă pentru sarcini rapide de curățare pentru suprafețe de dimensiuni medii

Atunci când îngrijirea pardoselii dvs. trebuie impresioneze clienții - fără a necesita o forță de muncă sau resurse semnificative - seria Viper AS43 vă oferă o soluție convenabilă, cu ajutorul modelor alimentate prin cablu sau cu baterii, care elimină stresul curățării zilnice de rutină.

- Modurile Eco și Silențios facilitează curățarea pe perioade mai lungi sau în zone sensibile la sunet
- Acces ușor la rezervorul soluției, la baterie și la componentele de lucru și îndepărtarea lamelor racletei fără scule
- Comenzi ușor de apelat și afișaj LCD pentru operare rapidă, eficientă
- Designul ergonomic al mânerului minimizează oboseala operatorului și se ajustează pentru mai mulți utilizatori



Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat

• Echipament standard

Model	AS4325B-EU	AS4335C-EU
Nr. ref.	50000579	50000583

Caracteristicile produsului

Perie cu pornire/oprire	•	
Furtun scurgere flexibil cu controlul debitului	•	•
Buton cu atingere	•	
ECO mode	•	
Silent mode	•	
Onboard charger (standard)	•	







Specificații tehnice	AS4325B-EU	AS4335C-EU
Tensiune (V)	24	230
Clasa de protecție ip	IPX24	IPX24
Nivel de zgomot (dB(A))	67±3 (Eco mode 63±3)	67±3
Nivel vibrații mâner m/s ²	< 2.5	< 2.5
Întoarcere min. in. (cm)	103	103
Rata max. de urcare (%)	2	2
Rezervor soluție/colectare (l)	25/25	35/35
Roți acționare in. (cm)	15	15
Presiune perie (kg)	19	19
Viteză perie (RPM)	140 (Eco 100)	170



O alegere eficientă pentru sarcini rapide de curățare pentru suprafețe de dimensiuni medii





Specificații tehnice	AS4325B-EU	AS4335C-EU
Mărime compartiment baterie (lxhx) (mm)	265x350x230	na
Greutate brută vehicul (gvw)	134	99
Greutate expediere (kg)	137	92
Working width (mm)	432	432
Batteries	85Ah C20 / 67AH C5	na
Vacuum motor power	300W	300W
Pad/Brush Size	430mm / 17 Inch	430mm / 17 Inch
Solution flow	0.59/0.69/1.11/1.68L	1.57 L
Max. productivity	1720 m2/h	1720 m2/h
Brush motor power	400W	250W
Machine weight	58kg	64kg
Rear wheels diameter	89mm	89mm
Packaging dimensions	1130x730x1040mm	na

● Echipament standard , ○ Accesorii suplimentare, □ Accesoriu montabil

Accessories		Ref. no.	Min. required	AS4325B-EU	AS4335C-EU
Pad 17" / 432 mm					
	PAD 17 432MM ECO ALB 5BUC.	10001936	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO ALBASTRU 5BUC.	10001939	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRONZ 5BUC.	10001937	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO NEGRU 5BUC	10001938	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO ROȘU 5BUC.	10001941	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO VERDE 5BUC.	10001940	1	○	○
Paduri speciale					



O alegere eficientă pentru sarcini rapide de curățare pentru suprafețe de dimensiuni medii

Accessories		Ref. no.	Min. required	AS4325B-EU	AS4335C-EU
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE ALBASTRU 2BUC.	10002337	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE GALBEN 2BUC.	10002338	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE ROȘU 2BUC.	10002336	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE VERDE 2BUC	10002339	1	○	○

