

SANITEC SANIMED DEZINFECTANT CONCENTRAT

FAȚĂ

Dezinfectant concentrat pentru uz ambiental

VERSO

RO – SANIMED

Dezinfectant concentrat pentru uz ecologic.

CARACTERISTICI: SANIMED- Produs de curatare, dezinfectant concentrat. Realizeaza o actiune fungicida si bactericida, rezultand activ impotriva bacteriilor, ciupercilor si mucegaiurilor gram-pozitive, prezente in mediile casnice si profesionale.

MOD DE UTILIZARE: Diluati SANIMED in apa si pulverizati sau raspanditi cu un burete sau mop. Pentru instrumente mici, scufundati materialul care trebuie dezinfectat. Clatiti dupa utilizare. **DILUTII DE UTILIZARE:** Pentru dezinfectare, diluati SANIMED la 1,5% egal cu 75 ml la 5 litri de apa (aproximativ 1 si jumatate capac). Lasati timp de aprox. 15 minute. Se clateste. **ATENTIE:** Compania producatoare nu isi asuma nicio responsabilitate pentru daunele aduse persoanelor si lucrurilor care pot rezulta din utilizarea necorespunzatoare a formularii. Cine foloseste produsul este raspunzator si de terti. Nu contaminati produsele alimentare, bauturile, recipientele destinate sa le contina in timpul utilizarii. Nu combinati cu alte produse cu actiune dezinfectanta sau cu detergenti anionici. **NU REUTILIZATI RECIPIENTUL. NU DISPERSATI CONTINUTUL RECIPIENTULUI IN MEDIU DUPA UTILIZARE.**

SANIMED - RO - PERICOL: Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni ale ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efect pe termen lung. Purtați mănuși de protecție / îm- brăcăminte de protecție / protecție pentru ochi / față. **DACĂ ÎNGHITITI:** clătiți gura. **NU** induceți vărsături. **ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA** (sau cu părul): scoateți imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea / faceți un duș. În caz de contact cu ochii: clătiți bine câteva minute. Îndepărtați orice lentile de contact dacă este ușor de făcut acest lucru. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un **CENTRU DE TOXICOLOGIE** sau medic. Evitati dispersarea in mediu. Colectati scurgerile de produs. Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu

reglementările aplicabile. Contine: clorura de benzalconiu. Titular de înregistrare: ITALCHIMICA S.r.l Riviera Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova (PD). Tel. +39 049 8792456, fax: +39 049 8791424. E-mail: info@italchimica.it. Atelier de producție: ITALCHIMICA S.r.l. - 35127 Padova (PD). **PREZIDIUL MEDICAL Chirurgical** Înregistrarea Ministerului Sănătății nr. 20047.

COMPOZIȚIE: 100 g de produs conțin: clorură de alcool dimetilbenzil amoniu 10g, co-formulante, coloranți și c.s.p G100. Lot și data fabricației: consultați informațiile de pe ambalaj. Valabilitate: 2 ani la temperatura camerei.

Imaginea produsului are scop ilustrativ.

Pentru tabelul de conversie a noilor nume consultati la pagina specifica de pe site-ul [Italchimica.it](http://italchimica.it)

SANIMED

PREZIDIUL MEDICAL CHIRURGIC -Inregistrarea Ministerului Sanatatii Italia nr. 20047

Dezinfectant concentrat pentru uz ambiental

EN - Concentrated disinfectant for use in the environment | FR - Désinfectant concentré pour usage dans différents milieux | RO - Dezinfectant concentrat pentru uz ambiental

IT - SANIMED® detergente disinfettante concentrato, esplica un'azione fungicida e battericida, risultando attivo contro i batteri gram-positivi, gram-negativi, funghi e muffe, presenti negli ambienti domestici e professionali. **SANIMED®** è particolarmente adatto per disinfettare superfici e attrezzature del settore agro-alimentare, alberghiero e della ristorazione. E' idoneo anche per l'uso in ambienti molto frequentati, quali bagni di locali pubblici, ambulatori e ambienti ospedalieri. **EN - SANIMED®** concentrated disinfectant detergent provides a fungicidal and bactericidal action which is effective against gram-positive bacteria, gram-negative bacteria, fungi and moulds that are found in domestic and professional environments. **SANIMED®** is especially suited to disinfect surfaces and equipment in agri-food, hotel, and restaurant industries. It is also suitable for use in high foot-traffic areas such as public toilets, hospitals and outpatient clinics. **FR - SANIMED®** détergent désinfectant concentré exerce une action fongicide et bactéricide, agit contre les bactéries à Gram positif, à Gram négatif, les champignons et les moisissures présents dans les milieux domestiques et professionnels. **SANIMED®** est particulièrement adapté pour désinfecter les surfaces et les équipements du secteur agro-alimentaire, hôtelier et de la restauration. Il est également adapté à une utilisation dans des milieux très fréquentés comme les toilettes des lieux publics, les cliniques et les hôpitaux **RO- Detergentul dezinfectant concentrat SANIMED®,** are o actiune fungicidă si bactericidă, rezultând activ împotriva bacteriilor, ciupercilor si mucegaielor gram-pozitive, prezente în mediile casnice si profesionale.



PROFESSIONAL

IT - Validità: 2 anni a temperatura ambiente
EN - Validity: 2 years at room temperature
FR - Validité: 2 ans à température ambiante
RO -Valabilitate: 2 ani la temperatura camerei

Atelier de productie:
ITALCHIMICA S.r.l. – 35127 Padova (PD)

ISTRUZIONI DI UTILIZARE - USE/DIRECTIONS FOR USE

IT - MODALITÀ D'USO: Diluire SANIMED® in acqua e nebulizzare o stendere con spugna o mop. Per piccoli utensili immergere il ma-teriale da disinfettare. Risciacquare dopo l'uso. **EN - HOW TO USE:** Dilute SANIMED® with water and spray or apply using a sponge or a mop. For small utensils, immerse the material to disinfect. Rinse after use. **FR - MODE D'EMPLOI:** Diluer SANIMED® dans de l'eau et pulvériser ou appliquer avec une éponge ou une serpillère. Pour les petits outils, plonger le matériel à désinfecter. Rincer après l'utilisa-tion **RO- MOD DE UTILIZARE:** Diluează SANIMED® în apă si pulverizează sau răspândește-l cu un burete sau mop. Pentru scule mici, scufundati materialul care trebuie dezinfectat. Clătiți după utilizare.

DOZARE - DOSAGE

IT - DILUZIONI D'USO: Per la disinfezione diluire SANIMED® all' 1,5%, pari a 75ml per 5 litri d'acqua (circa 1 tappo e ½) e lasciare agire per alme-no 15 minuti. Risciacquare. **ATTENZIONE -** La ditta produttrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone e cose che possono derivare da un uso improprio del formulato. Chi impiega il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi. **EN - DILUTIONS FOR USE:** To disinfect, dilute SANIMED® at 1,5%, which is equivalent to 75ml for every 5 litres of water (approximately 1½ caps), and leave it to work for at least 15 minutes. Rinse. **ATTENTION -** The manufacturer is not liable for any damage to persons or property caused as a result of improper use of the product. Whoever uses the product is also responsible for third parties. **FR - PROPORTIONS DE DILUTION** Pour la désinfection, diluer 1,5 % de SANIMED® soit 75ml pour 5 litres d'eau (environ 1 bouchon et demi) et laisser agir pendant 15 minutes au moins. Rincer. **ATTENTION -** Le fabricant n'est pas responsable des dommages personnels et matériels pouvant résulter d'un usage impropre de la formule. Qui utilise le produit est également responsable à l'égard des tiers. **RO - DILUTII DE UTILIZARE** Pentru dezinfectare, diluați SANIMED® la 1,5%, egal cu 75 ml la 5 litri de apă (aproximativ 1 si jumătate capac) si lăsați timp de cel puțin 15 minute. Se clătește. **ATENȚIE -** Compania producătoare nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele aduse persoanelor si lucrurilor care pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare a formulării. Cine folosește produsul este răspunzător si de terți.

AVERTIZARI - WARNINGS

IT - ATTENZIONE - La ditta produttrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone e cose che possono derivare da un uso improprio del formulato. Chi impiega il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne. Non associare ad altri prodotti dotati di azione disinfettante o a detergenti anionici. **DA NON VENDERSI SFUSO. NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE. NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.**
EN - WARNING - The manufacturer is not liable for any damage to persons or property caused as a result of improper use of the product. Whoever uses the product is also responsible for third parties. Avoid contamination of food, drinks and their containers during use. Do not mix with other disinfectants or anionic cleaners. **DO NOT SELL IN BULK. DO NOT REUSE THE CONTAINER. DO NOT DISPOSE AS HOUSEHOLD WASTE AFTER USE. FR - ATTENTION -** Le fabricant n'est pas responsable des dommages personnels et matériels pouvant résulter d'un usage impropre de la formule. Qui utilise le produit est également responsable à l'égard des tiers. Pendant l'utilisation, ne pas contaminer les aliments, boissons ou récipients devant en contenir. Ne pas associer à d'autres produits ayant une action désinfectante ou à des détergents anioniques. **VENTE AU DÉTAIL INTERDITE. NE PAS RÉUTILISER LE RÉCIPIENT. NE PAS ABANDONNER LE RÉCI-PIENT DANS LA NATURE APRÈS USAGE. RO - ATENȚIE -** Producătorul nu își asuma responsabilitatea pentru posibile daune aduse persoanelor si lucrurilor care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare a fomulei. Utilizatorul produsului își asumă responsabilitatea față de terți. Nu contaminați produsele alimentare, băuturile si recipientele de depozitare în timpul utilizării. Nu folosiți împreună cu alte produse care au o actiune de dezinfectare sau cu detergenți anionici. **NU REUTILIZATI RECIPIENTUL. NU DISPERSATI CONTINUTUL ÎN MEDIU DUPĂ UTILIZARE.**

COMPOZITIE CHIMICA - CHEMICAL COMPOSITION (REG. 648/2004/CE)

IT - COMPOSIZIONE: 100g di prodotto contengono: Alchil Dimetilbenziammonio Cloruro g10, Coformulanti, Colore e Acqua q.b.a. g100.
EN - COMPOSITION: 100g of product contain: Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 10g. Coformulants, colouring and water as re-quired at 100g. **FR - COMPOSITION:** 100g de produit contiennent: Alkyl diméthylbelzylammonium chlorure g10. Coformulants, colorants et eau quantum satis à 100g. **RO - COMPOZITIE:** 100 g de produs contin: Clorură de alchil dimetilbenzil amoniu 10g. Adjuvanți, coloranți si apă pentru 100g.

Proprietati fizice - PHISICAL PROPRIETIES	
STARE FIZICA - APPEARANCE	LICHIDA-LIQUID
CULOARE - COLOR	VERDE-GREEN
MIROS - ODOUR	CARATTERISTICO-CHARACTERISTIC

PALETIZARE - PALLETIZATION			
COD - CODE	1511	PZXCT-PCSXBOX	2
Cod. EAN	8032680391248	CT X PLT - BOX X PLT	72
AMBALARE - Pack	5KG - 5,0L	CTXST-BOXXLAYER	18

Fișa cu date de securitate

SANITEC SANIMED DEZINFECTANT CONCENTRAT

În conformitate cu Regulamentul (CE) 1907/2006, (CE) 1272/2008 astfel cum a fost modificată.

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Identificarea preparatului:

Nume comercial: SN SANIMED DEZINFECTANT CONCENTRAT

Cod comercial: 1511

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea recomandată:

Detergent lichid dezinfectant pentru suprafețe dure

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Producător:

ITALCHIMICA s.r.l.

Riviera Maestri del lavoro 10 35127 Padova Italy

Phone +39 049 8792456

responsabil cu introducerea pe piață:

ITALCHIMICA s.r.l. || Riviera Maestri del lavoro 10 35127 Padova Italy || Phone +39 049

8792456 - www.dualpower.it ||

Persoană competentă, responsabil de fișa tehnică de securitate: regulatory@italchimica.it

Furnizor:

ITALCHIMICA EAST EUROPE S.R.L, Adresa: Str. Carpati nr.11, Mosnita Noua, Judetul Timis.

Telefon: 0256/707812, e-mail: comercial@italchimica.eu

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA

Adresa: Bucuresti, sector 5, str. Dr Leonte Anastasievici nr.1-3 Tel.(401) 021/318 3606

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Criterii ale Regulamentului CE 1272/2008 (CLP):

Pericol, Skin Corr. 1B, Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

Pericol, Eye Dam. 1, Provoacă leziuni oculare grave.

Aquatic Chronic 2, Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Efecte fizico-chimice dăunătoare sănătății omului și mediului înconjurător:

Nici un alt risc

2.2. Elemente pentru etichetă

Pictograme de pericol:



Fișa cu date de securitate

SANITEC SANIMED DEZINFECTANT CONCENTRAT

Pericol Fraze de
pericol:

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H411 Toxic
pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție:

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție și protejați ochii/vederea. P301+P330+P331 ÎN CAZ

DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă.

P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată
îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe
minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință.

Continuați să clătiți.

P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările aplicabile.

Prevederi speciale:

Nici una

Conține

compusi cuaternari de amoniu,benzil-C12-C16-alchil dimetil, cloruri

Dispoziții speciale conform Anexei XVII (REACH) cu modificările și completările ulterioare: Nici una

2.3. Alte pericole

Substanțe vPvB: Nici una - Substanțe PBT: Nici una Alte

riscuri:

Nici un alt risc

Conținutul produsului:

EDTA și sărurile sale

< 5 %

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe

N.A.

3.2. Amestecuri

Componente periculoase în sensul Regulamentului CLP și clasificarea corespunzătoare:

Cant.	Nume	Nr. identificare	
>= 10% - < 12.5%	compusi cuaternari de amoniu,benzil-C12- C16-alchil dimetil, cloruri	CAS: 68424-85-1 EC: 270-325-2	Oral Acute Tox. 4 H302 Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
< 2.5%	PPG-2 Methyl Ether	CAS: 34590-94-8 EC: 252-104-2 REACH No.: 01- 2119450011- 60-xxxx	Substanță pentru care există, la nivelul Uniunii, o limită de expunere la locul de muncă.
< 2.5%	propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol	Numar Index:603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319

Fișa cu date de securitate

SANITEC SANIMED DEZINFECTANT CONCENTRAT

		REACH No.: 01- 2119451558- 25-xxxx	STOT SE 3 H336
< 2.5%	etilendiaminotetraacetat de tetrasodiu	Numar Index: 607-428-00-2 CAS: 64-02-8 EC: 200-573-9 REACH No.: 01- 2119486762- 27-xxxx	Oral Acute Tox. 4 H302 Inhal Acute Tox. 4 H332 3.9/2 STOT RE 2 H373 Eye Dam. 1 H318

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

În caz de contact cu pielea:

Dezbrăcați imediat toate hainele contaminate

OBTINETI ASISTENTA MEDICALA IMEDIATA

Îndepărtați imediat hainele contaminate și eliminați-le în mod sigur.

În caz de contact cu pielea spălați imediat cu apă abundentă și săpun. În

caz de contact cu ochii:

În caz de contact cu ochii, clătiți cu apă pentru un interval de timp corespunzător și țineți deschise pleoapele, după care consultați imediat un oftalmolog.

Protejați ochiul lezat.

În caz de ingerare:

NU provocați vomitarea. În

caz de inhalare:

Conduceți accidentatul la aer liber și țineți-l la cald și în repaus.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nici una

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

În caz de accident sau stare proastă consultați imediat un medic (dacă este posibil arătați instrucțiunile de folosință sau fișa de siguranță).

Tratament:

Nici una

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:

Apă.

Bioxidul de carbon (CO₂).

Mijloace de stingere care nu trebuie să fie utilizate din motive de siguranță:

Nici unul în mod deosebit

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Nu inhalați gazele produse prin explozie și prin combustie.

Combustia produce fum greu.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Folosii dispozitive respiratorii corespunzătoare.

Strângeți separat apa contaminată folosită pentru stingerea incendiului. Nu o descărcați în rețeaua de canalizare.

Dacă este posibil din punct de vedere al siguranței, îndepărtați din zona de pericol imediat recipientele neafectate.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

Fișa cu date de securitate

SANITEC SANIMED DEZINFECTANT CONCENTRAT

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Îmbrăcați dispozitivele de protecție individuală. Duceți persoanele în loc sigur.

Citiți măsurile de protecție prezentate la punctele 7 și 8.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicați penetrarea în sol/subsol. Împiedicați vărsarea în apele de suprafață sau în rețeaua de canalizare.

Rețineți apa de spălat contaminată și eliminați-o.

În caz de scurgere de gaz sau penetrare în cursuri de apă, sol sau sistemul de canalizare, informați autoritățile răspunzătoare.

Material corespunzător pentru strângere: material absorbant, organic, nisip

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Spălați cu apă din abundență.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Vezi și paragrafele 8 și 13

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Evitați contactul cu pielea și ochii, inhalarea vaporilor și a cefei. Nu folosiți recipiente goale înainte de a fi curățate.

Înainte operațiilor de transfer, asigurați-vă că în recipiente nu sunt materiale rezidue incompatibile.

Se face trimitere și la paragraful 8 pentru dispozitivele de protecție recomandate.

Hainele contaminate trebuie înlocuite înainte de accesul la zona de prânz.

Nu mincați sau beți în timpul lucrului

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Țineți departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale.

Materiale incompatibile

Nici unul în mod particular

Instrucțiuni privind spațiile de depozitare:

Spații ventilate adecvat

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Produs recomandat pentru planurile de curățenie și autocontrol H.A.C.C.P.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**8.1. Parametri de control**

PPG-2 Methyl Ether - CAS: 34590-94-8

UE - TWA(8h): 308 mg/m³, 50 ppm - Note: Skin

MAK - TWA(8h): 50 ppm - STEL: 50 ppm - Note: Pelle

ACGIH - TWA(8h): 100 ppm - STEL: 150 ppm - Note: Skin - Eye and URT irr, CNS impair

propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol - CAS: 67-63-0

MAK - TWA(8h): 200 ppm - STEL: 400 ppm - Note: Pelle

ACGIH - TWA(8h): 200 ppm - STEL: 400 ppm - Note: A4, BEI - Eye and URT irr, CNS impair

etilendiaminotetraacetat de tetrasodiu - CAS: 64-02-8

UE - TWA: 10 mg/m³ - Note: Inalabile

UE - TWA: 3 mg/m³ - Note: respirabile

Valori limită de expunere DNEL

compusi cuaternari de amoniu, benzil-C12-C16-alchil dimetil, cloruri - CAS: 68424-85-1

Lucrător industrial: 5.7 mg/kg - Expunere: Epidermic uman - Frecvență: Pe termen lung, efecte sistemice - Efect: 1 day

Fișa cu date de securitate

SANITEC SANIMED DEZINFECTANT CONCENTRAT

Lucrător industrial: 3.96 mg/kg - Expunere: Prin inhalare umană - Frecvența: Pe termen lung, efecte sistemice - Efect: 1 day

Consumator: 3.4 mg/kg - Expunere: Oral uman - Frecvența: Pe termen lung, efecte sistemice - Efect: 1 day

Consumator: 3.4 mg/kg - Expunere: Epidermic uman - Frecvența: Pe termen lung, efecte sistemice - Efect: 1 day

Consumator: 1.64 04 - Expunere: Prin inhalare umană - Frecvența: Pe termen lung, efecte sistemice

propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol - CAS: 67-63-0

Lucrător industrial: 500 04 - Expunere: Prin inhalare umană - Frecvența: Pe termen lung, efecte sistemice

Lucrător industrial: 888 mg/kg - Expunere: Epidermic uman - Frecvența: Pe termen lung, efecte sistemice

Consumator: 3.2 04 - Expunere: Prin inhalare umană - Frecvența: Pe termen lung, efecte sistemice

Consumator: 15 mg/kg - Expunere: Prin inhalare umană - Frecvența: Pe termen lung, efecte sistemice

Consumator: 1.67 mg/kg - Expunere: Oral uman - Frecvența: Pe termen lung, efecte sistemice

Consumator: 319 mg/kg - Expunere: Epidermic uman - Frecvența: Pe termen lung, efecte sistemice

Consumator: 26 mg/kg - Expunere: Oral uman - Frecvența: Pe termen lung, efecte sistemice

Consumator: 89 04 - Expunere: Prin inhalare umană - Frecvența: Pe termen lung, efecte sistemice

etilendiaminotetraacetat de tetrasodiu - CAS: 64-02-8

Lucrător profesionist: 2.8 ppm - Consumator: 1.7 ppm - Expunere: Prin inhalare umană - Frecvența: Pe termen lung, efecte locale

Lucrător profesionist: 3 04 - Consumator: 2.8 mg/kg - Expunere: Oral uman - Frecvența: Pe termen scurt (acută)

Consumator: 25 mg/kg - Expunere: Oral uman - Frecvența: Pe termen lung, efecte sistemice

Valori limită de expunere PNEC

compusi cuaternari de amoniu,benzil-C12-C16-alchilimetil, cloruri - CAS: 68424-85-1

Obiectiv: Apă dulce - Valoare: 0.0009 mg/l

Obiectiv: Apă sărată - Valoare: 0.00096 mg/l

Obiectiv: Sedimente în apă sărată - Valoare: 13.09 mg/kg

Obiectiv: Sedimente în apă sărată - Valoare: 12.27 mg/kg

Obiectiv: 09 - Valoare: 0.00016 mg/l

Obiectiv: 08 - Valoare: 0.4 mg/l

propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol - CAS: 67-63-0

Obiectiv: Sedimente în apă dulce - Valoare: 70.2 mg/kg

Obiectiv: Sedimente în apă sărată - Valoare: 7.2 mg/kg

Obiectiv: Sol (agricol) - Valoare: 2.74 mg/kg

Obiectiv: Apă dulce - Valoare: 19 mg/l

Obiectiv: Apă sărată - Valoare: 1.9 mg/l

etilendiaminotetraacetat de tetrasodiu - CAS: 64-02-8

Obiectiv: Apă dulce - Valoare: 2.2 mg/l

Obiectiv: Apă sărată - Valoare: 0.22 mg/l

Obiectiv: Microorganisme în tratamente de epurare - Valoare: 43 mg/l

Obiectiv: Sol (agricol) - Valoare: 0.72 mg/kg

8.2. Controale ale expunerii

Protectia ochilor

Fișa cu date de securitate

SANITEC SANIMED DEZINFECTANT CONCENTRAT

Utilizați geamuri închise conforme cu EN 166, nu utilizați lentile de ochi.

Protecția pielii

Îmbrăcați haine care să garanteze o protecție totală pentru piele, ex. din bumbac, cauciuc, PVC sau viton.

Protecția mainilor

Folosiți mănuși de protecție în conformitate cu standardul UNI EN 374-3 din clasa 3 sau mai mare (de ex. PVC, neopren sau cauciuc). Adecvarea și stabilitatea unei mănuși depind de utilizare; de exemplu, durata, frecvența de contact și rezistența chimică a materialelor, astfel încât alegerea finală trebuie să ia în considerare condițiile specifice de utilizare.

Protecție respiratorie

Nu este necesară pentru folosire normală

Riscuri termice:

Nici una

Controale de expunere ambientală:

Nici una

Controale tehnice adecvate:

Nici una

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Caracteristică	Valoare	Metoda:	Note
(a) Aspect:	Lichid Transparent	Vizual	--
Culoare:	Verde	Vizual	--
(b) Miros:	Trăsătură	Olfactiv	--
(c) Pragul de miros:	Nerelevant	--	Parametrul Nu Este Relevant Pentru Tipul De Produs.
(d) pH:	10.5 +/- 0.5	Controlul Instrumental	--
(e) Punct de fuziune/congelare:	Nerelevant	--	Parametrul Nu Este Relevant Pentru Tipul De Produs.
(f) Punct de fierbere inițială și intervalul de fierbere:	Nerelevant	--	Parametrul Nu Este Relevant Pentru Tipul De Produs.
(g) Temperatura de aprindere:	Nerelevant	--	Parametrul Nu Este Relevant Pentru Tipul De Produs.
(h) Viteza de evaporare:	Nerelevant	--	Parametrul Nu Este Relevant Pentru Tipul De Produs.
(i) Infamabilitate în stare solidă/gazoasă:	Nerelevant	--	Parametrul Nu Este Relevant Pentru Tipul De Produs.
(j) Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau explozie:	Nerelevant	--	Parametrul Nu Este Relevant Pentru Tipul De Produs.
(k) Presiunea vaporilor:	Nerelevant	--	Parametrul Nu Este Relevant Pentru Tipul De Produs.
(l) Densitatea vaporilor:	Nerelevant	--	Parametrul Nu Este Relevant Pentru Tipul De Produs.
(m) Densitate relativă:	1.0000 +/- 0,01 gr/ml	Controlul Instrumental	--
(n) Solubilitatea în apă:	Ottima / Excelent	Test Interni	--

Fișa cu date de securitate

SANITEC SANIMED DEZINFECTANT CONCENTRAT

Solubilitate în ulei:	Nerelevant	--	--
(O) Coeficientul de repartizare (n-octanol/apă):	Nerelevant	--	Parametrul Nu Este Relevant Pentru Tipul De Produs.
(p) Temperatura de autoaprindere:	Nerelevant	--	Parametrul Nu Este Relevant Pentru Tipul De Produs.
(q) Temperatura de descompunere:	Nerelevant	--	Parametrul Nu Este Relevant Pentru Tipul De Produs.
(r) Vâscozitatea:	< 10 Cps	--	Estimată Valoare Estimată. Amestec Ne-Vâscos.
(s) Proprietati explozive:	Nerelevant	--	Parametrul Nu Este Relevant Pentru Tipul De Produs.
(t) Proprietati oxidante:	Nerelevant	--	Parametrul Nu Este Relevant Pentru Tipul De Produs.

9.2. Alte informații

Caracteristică	Valoare	Metoda:	Note
Amestecabilitate:	Nerelevant	--	Parametrul Nu Este Relevant Pentru Tipul De Produs.
Liposolubilitate:	Nerelevant	--	Parametrul Nu Este Relevant Pentru Tipul De Produs.
Conductibilitate:	Nerelevant	--	Parametrul Nu Este Relevant Pentru Tipul De Produs.
Caracteristici ale grupurilor de substanțe	Nerelevant	--	Parametrul Nu Este Relevant Pentru Tipul De Produs.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Stabilă în condiții normale

10.2. Stabilitate chimică

Stabilă în condiții normale

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nici una

10.4. Condiții de evitat

Stabil în condiții normale

10.5. Materiale incompatibile

Nici una în particular

10.6. Produși de descompunere periculoși

Nici unul.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Informații toxicologice ale produsului:

N.A.

Informații toxicologice referitoare la substanțele principale găsite în acest produs:

compusi cuaternari de amoniu, benzil-C12-C16-alchil dimetil, cloruri - CAS: 68424-85-1

a) toxicitate acută:

Test: LD50 - Parcurs: Oral - Specii: Șobolan = 397.5 mg/kg

Test: LD50 - Parcurs: Piele - Specii: Iepure = 3412 mg/kg

PPG-2 Methyl Ether - CAS: 34590-94-8

a) toxicitate acută:

Test: LD50 - Parcurs: Oral > 5000 mg/kg

Fișa cu date de securitate

SANITEC SANIMED DEZINFECTANT CONCENTRAT

Test: LD50 - Parcurs: Piele > 13000 mg/kg
propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol - CAS: 67-63-0
a) toxicitate acută:
Test: LD50 - Parcurs: Oral - Specii: Șobolan > 5000 mg/kg
Test: LD50 - Parcurs: Piele - Specii: Iepure 13900 mg/kg
Test: LC50 - Parcurs: Inhalare - Specii: Șobolan > 25000 mg/kg - Note: Durata 6 h
etilendiaminotetraacetat de tetrasodiu - CAS: 64-02-8
a) toxicitate acută:
Test: LD50 - Parcurs: Oral - Specii: Șobolan = 1780 mg/kg

Dacă nu se prevede în mod contrar, datele solicitate de Regulamentul (UE)2015/830 indicate mai jos se înțeleg a fi N.A.:

- a) toxicitate acută;
- b) corodarea/iritarea pielii;
- c) lezarea gravă/iritarea ochilor;
- d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;
- e) mutagenitatea celulelor germinative;
- f) cancerogenitatea;
- g) toxicitatea pentru reproducere;
- h) STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică;
- i) STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată;
- j) pericol prin aspirare.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitatea

A se adopta bune practici de producție astfel încât produsul să nu fie eliberat în mediu compus cuaternari de amoniu, benzil-C12-C16-alchil dimetil, cloruri - CAS: 68424-85-1

- a) Toxicitate acvatică acută:
- Efect: LC50 - Specii: Fish = 0.515 mg/l
 - Efect: EC50 - Specii: Daphnia = 0.016 mg/l
 - Efect: LC50 - Specii: Algae = 0.03 mg/l
 - Efect: NOEC - Specii: Algae = 0.009 mg/l
- PPG-2 Methyl Ether - CAS: 34590-94-8
- a) Toxicitate acvatică acută:
- Efect: LC50 = 10000 mg/l - Durata h: 96 - Note: Maggiore di
 - Efect: EC50 = 1919 mg/l - Durata h: 48
- propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol - CAS: 67-63-0
- a) Toxicitate acvatică acută:
- Efect: LC50 = 9640 mg/l - Durata h: 96
 - Efect: EC50 = 100 mg/l - Durata h: 48
- etilendiaminotetraacetat de tetrasodiu - CAS: 64-02-8
- a) Toxicitate acvatică acută:
- Efect: LC50 - Specii: Fish = 792 mg/l - Durata h: 96

12.2. Persistența și degradabilitatea

N.A.

12.3. Potențialul de bioacumulare

N.A.

12.4. Mobilitatea în sol

N.A.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanțe vPvB: Nici una - Substanțe PBT: Nici una

12.6. Alte efecte adverse

Nici una

Fișa cu date de securitate

SANITEC SANIMED DEZINFECTANT CONCENTRAT

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

A se recupera, dacă este posibil. A se trimite către punctele de depozitare sau de incinerare, în condiții controlate. A se respecta regulamentele locale în vigoare. Eliminarea deșeurilor de produs se face conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor; Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport



14.1. Numărul ONU

ADR-UN Number: 1760
IATA-UN Number: 1760
IMDG-UN Number: 1760

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR-Shipping Name: LICHID COROZIV N.A.S
IATA-Shipping Name: LICHID COROZIV N.A.S
IMDG-Shipping Name: LICHID COROZIV N.A.S

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR-Class: 8
ADR - Număr de identificare a pericolului: 80
IATA-Class: 8
IATA-Label: 8
IMDG-Class: 8

14.4. Grupul de ambalare

ADR-Packing Group: III
IATA-Packing group: III
IMDG-Packing group: III

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

ADR-Poluant ambiental: Da
IMDG-Marine pollutant: Marine Pollutant

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

ADR-Subsidiary hazards: -
ADR-S.P.: 274
ADR-Categorie de transport (Cod restricție tunel): (E)
IATA-Passenger Aircraft: 851
IATA-Subsidiary hazards: -
IATA-Cargo Aircraft: 615
IATA-S.P.: -
IATA-ERG: 8L
IMDG-EmS: F-A , S-B
IMDG-Subsidiary hazards: -
IMDG-Stowage and handling: Category B
IMDG-Segregation: Clear of living quarters.

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC N.A.

Fișa cu date de securitate

SANITEC SANIMED DEZINFECTANT CONCENTRAT

Produsul este transportat în condiții care îndeplinesc criteriile de scutire pentru transportul ADR.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Directiva 98/24/CE (Riscuri în legătură cu agenții chimici la locul de muncă)

Directiva 2000/39/CE (Valori limită a expunerii profesionale)

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

Regulamentul (CE) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) și (EU) nr. 758/2013

Regulamentul (UE) 2015/830

Regulamentul (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 2018/699 (ATP 11 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 528/2012

Restricții referitoare la produsele sau substanțele conținute de acestea conform Anexei XVII
Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH) cu modificările ulterioare:

Restricții referitoare la produs:

Restricționarea 3

Restricționarea 40

Restricții referitoare la substanțele conținute: Nu există restricții.

Compusi Organici Volatili - COV = 3.50 %

Compusi Organici Volatili - COV = 35.00 g/Kg

Unde se aplica, orientați-vă după următoarele prevederi regulamentare:

Directiva 2012/18/UE (Seveso III)

Regulamentul (CE) nr. 648/2004 (detergenții).

Directiva 2004/42/CE (COV)

Dispoziții în legătură cu directiva EU 2012/18 (Seveso III):

Categoria Seveso III conform Anexei 1, partea 1

Produsul face parte din categoria:

E2

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nici o Evaluare de Securitate Chimică pentru amestecul

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul frazelor folosite în paragraful 3:

H302 Nociv în caz de înghițire.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

Fișa cu date de securitate

SANITEC SANIMED DEZINFECTANT CONCENTRAT

H318 Provoacă leziuni oculare grave.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.
H332 Nociv în caz de inhalare.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

Clasa de pericol și categoria de pericol	Cod	Descriere
Flam. Liq. 2	2.6/2	Lichid inflamabil, Categoria 2
Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Toxicitate acută (inhalare), Categoria 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Toxicitate acută (orală), Categoria 4
Skin Corr. 1B	3.2/1B	Corodarea pielii, Categoria 1B
Eye Dam. 1	3.3/1	Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Iritarea ochilor, Categoria 2
STOT SE 3	3.8/3	Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere, Categoria 3
STOT RE 2	3.9/2	Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată, Categoria 2
Aquatic Acute 1	4.1/A1	Pericol acut pentru mediul acvatic, Categoria 1
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	Pericol cronic (pe termen lung) pentru mediul acvatic, Categoria 1
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	Pericol cronic (pe termen lung) pentru mediul acvatic, Categoria 2

Clasificarea și procedura utilizate pentru realizarea clasificării pentru amestecuri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]:

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008	Procedura de clasificare
Skin Corr. 1B, H314	Metoda de calcul
Eye Dam. 1, H318	Metoda de calcul
Aquatic Chronic 2, H411	Metoda de calcul

Acest document a fost întocmit de un tehnician competent în domeniul SDS și care este pregătit în mod corespunzător.

Principalele surse bibliografice:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van
Nostrand Reinold

Aceste informații se bazează pe cunoștințele deținute la data menționată mai sus. Se referă numai la produsul menționat și nu constituie o garanție a calității pentru cazurile particulare

Este de datoria utilizatorului să se asigure că aceste informații sunt adecvate și corespund domeniului specific de utilizare

Această FTS anulează și înlocuiește pe cele emise anterior.

ADR: Acordul European referitor la Încărcătura Internațională de Bunuri
Periculoase pe Drumuri

ATE: Toxicitate Acută Estimată

Fișa cu date de securitate

SANITEC SANIMED DEZINFECTANT CONCENTRAT

ATEmix:	Estimarea toxicității acute (Amestecuri)
CAS:	Chemical Abstracts Service (departament al Societății Americane de Chimie)
CLP:	Clasificare, Etichetare, Ambalare
DNEL:	Nivel Derivat Fără Efect
EINECS:	Inventarul European al Substanțelor Chimice Existente pe piață
GefStoffVO:	Ordonanță în legătură cu Substanțele Periculoase, Germania
GHS:	Sistemul Mondial Armonizat de Clasificare și Etichetare a Produselor Chimice
IATA:	Asociația Internațională de Transport Aerian
IATA-DGR:	Regulamentul Bunurilor Periculoase conform "Asociației Internaționale de Transport Aerian" (IATA).
ICAO:	Organizația Internațională a Aviației Civile
ICAO-TI:	Instrucțiuni Tehnice conform "Organizației Internaționale a Aviației Civile" (ICAO).
IMDG:	Coduri Maritime Internaționale pentru Bunurile Periculoase
INCI:	Nomenclatura Internațională a Ingredientelor Cosmetice
KSt:	Coeficient de explozie
LC50:	Concentrația letală pentru un procent de 50% din populația test
LD50:	Doza letală pentru un procent de 50% din populația test
PNEC:	Concentrația Fără Efect Prevăzută
RID:	Regulamentul Referitor la Transportul Internațional de Bunuri Periculoase pe Calea Ferată
STEL:	Limita de Expunere pe Termen Scurt
STOT:	Toxicitatea pentru Organul Țintă Specific
TLV:	Valoarea Limită a Pragului
TWA:	O medie ponderată de timp
WGK:	Clasa Germană a Periculozității Apei



MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 22.09.2020

AVIZ
Nr. 5144BIO/02/12.24

În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010, privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al Presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și Siguranța Alimentelor nr. 637/2492/50/2012, privind aprobarea membrilor Comisiei Naționale pentru Produse Biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în sesiunea din data de 07.09.2020 a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

SANITEC SANIMED DEZINFECTANT CONCENTRAT PENTRU UZ AMBIENTAL 5KG

Alte denumiri comerciale, după caz

-

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCATORULUI:

ITALCHIMICA S.R.L. Adresa: Riviera Maestri del lavoro 10 35127 Padova, Italia

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

ITALCHIMICA S.R.L. Adresa: Riviera Maestri del lavoro 10 35127 Padova Italia.

Responsabil cu introducerea pe piață: GOLLIN S.R.L, Via dell'Artigianato, 19/21, 36030 VILLAVERLA,

ITALCHIMICA EAST EUROPE S.R.L, adresa: Str Carpați, nr 11, Mosnita Noua, Jud Timiș, Romania.

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa V la Regulamentul (UE)

nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare)

A. Grupa principală	1
B. Tipul/Tipurile de produs	2

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1	Benzalkonium chloride	270-325-2	68424-85-1	10%

Lichid


VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate):

recipient de plastic de 5 kg si 15 kg, cu capac filetant.

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE:

A. Domeniul de utilizare	Dezinfectante care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale.
B. Aria de aplicare	Dezinfectia fungicida si bactericida a suprafetelor având un rezultat activ împotriva bacteriilor, ciupercilor și mușcălețelor, cu excepția utilizării în unități sanitare.

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ Protocolul de testare	Specia / Tulpina	Concen trații	Timpi de acțiune
Bactericidă	EN 1276:2009, la 20°C, condiții de murdărie, 3 g/L albumină bovină	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541 <i>Escherichia Coli</i> ATCC 10536	15% 50% 1,5%	5 minute
Bactericidă	EN 13697, condiții de murdărie, 3g/L albumină bovină	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541 <i>Escherichia Coli</i> ATCC 10536	5% 1,25%	5 minute
Fungicidă/ Levuricidă	EN 1650:2008, la 20°C, condiții de murdărie, 3 g/L albumină bovină	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231 <i>Penicillium verrucosum</i> UMIP 1186.79	15% 5% 1,5%	15 minute
Fungicidă/ Levuricidă	EN 13697, condiții de murdărie 3 g/L albumină bovină	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231 <i>Penicillium verrucosum</i> UMIP 1186.79	15% 5% 1,5%	15 minute

X. INDICAȚII DE UTILIZARE:

Metoda de aplicare	Concentratia solutiei de lucru/ doza de aplicare	Timpul de acțiune
Diluire.Clatire	1,5%	15 minute

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

Produs biocid cu substante active - substante chimice

Simboluri si indicarea pericolului	  GHS05 GHS09	Pericol!
Fraze de pericol (H)	H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.	
Fraze de precauție (P)	P273 Evitați dispersarea în mediu. P280 Purtați mănuși de protecție și protejați ochii/vederea. P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă. P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P391 Colectați scurgerile de produs P501 Eliminați conținutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor	

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Profesionali, populatie.

**XIII. RECOMANDARI/ RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR
DE MEDIU:**

Avizul este valabil până la data: 31.12.2024.
Avizul conține – 3 pagini

PREȘEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Cilinca





HO.RE.CA. H.A.C.C.P.
STRUTTURE SANITARIE
Healthcare



SANIMED

Disinfettante concentrato per uso ambientale

- A** Concentrated disinfectant for use in the environment
- B** Désinfectant concentré pour usage dans différents milieux
- C** Desinfettante concentrato ambiente

P.M.C. Reg. n. 20847
del Ministero della Sanità

DISINFETTANTE

PROFESSIONAL

MADE IN ITALY
5KG
pH 11.5 - 12.5 - 13.5 - 14.5
11.5 12.5 13.5 14.5